
Technische informatie



060104

Boormal hefschuif tbv sluitnokken

Zoals bij eenieder bekend zijn we al geruimte tijd bezig met het maken van een boormal voor hefschuif.

Dit om er voor te zorgen dat de nokken te allen tijde op de juiste positie en recht geboord worden.



We hebben aan de hand van het getoonde prototype op de beurs de verschillende tips van eenieder meegenomen en hebben hierdoor een optimaal hulpmiddel kunnen maken.

G.U-Nederland B.V.
Poelhekkelaan 22 5644 TN Eindhoven
tel: 040-2121325 fax: 040-2123294
e-mail: info@gu.nl internet: www.gu.nl

Technische informatie




060104

Boormal hefschuif tbv sluitnokken

De werking is als volgt.


De mal wordt met de afstandspinnen over de sluitlat geplaatst.



Sluitlat

Doordat er tussen de sluitlat en de mal voldoende ruimte blijft kunnen de spanen goed naar beneden vallen.

De mal steunt hierbij op het bolletje van de looprail.



Het maakt bij de mal niet uit of er met een hoge of lage looprail gewerkt wordt.

Hierin valt het bolletje van de looprail

Technische informatie



060104

Boormal hefschuif tbv sluitnokken

De gegevens van de mal zijn:

Artikelnummer : 6-33229-00-0-0
Bruto prijs : € 121,00
Productgroep : F
Voorraad momenteel : 19